

Van Wijnen Dordrecht B.V.

Project: 11100644 Zwijndrecht, 24 app. Lindesteyn  
Woningmodel: 24 app. Lindesteyn

Datum: 09-05-2022

Hierbij treft u een overzicht aan met de standaard meer- en minderwerkopties gebaseerd op de standaard plattegronden. Omdat de beleving van het wonen door iedereen anders wordt ervaren, kan het voorkomen dat u meer wensen heeft dan op deze standaard lijst zijn omschreven. Deze wensen kunt u kenbaar maken in het gesprek met uw kopersbegeleider.

Keuze	Optienr.	Omschrijving	Aantal	Eenh.	Verkoopprijs incl. btw
<b><i>Indelingswijziging</i></b>					
<b><u>Indelingen</u></b>					
<input type="checkbox"/>	1.C.0.10	<b>Alternatieve indeling</b> Wenst u een andere indeling van uw appartement? Vraag naar de mogelijkheden bij uw wooncoach. Wij denken graag met u mee.  Let op: Meterkast, schachten, ventilatiepunten e.d. kunnen niet verplaatst worden.	1	ST	volgens offerte
<b><i>Ruwbouw</i></b>					
<b><u>Keuken</u></b>					
<input type="checkbox"/>	2.D.0.10	<b>Standaard keukenaansluitpunten</b> Alle aansluitpunten in de keuken worden op de standaard positie aangebracht zoals aangegeven op de 0-tekeningen van de keuken. Onder het keukenblok wordt geen vloerverwarming aangebracht.	1	ST	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	2.D.0.12	<b>Keukenaansluitpunten aanpassen volgens tekeningen Bruynzeel</b> Wanneer u gebruik maakt van onze keukenshowroom, zullen zij de offerte voor het aanpassen van het keukenleidingwerk voor u maken. Op deze offerte worden geen kosten gerekend voor het verplaatsen van de standaard aanwezige elektra aansluitingen. Alleen de extra elektra aansluitingen en extra of verplaatsingen van het loodgieterswerk worden in rekening gebracht. De kosten hiervan zijn afhankelijk van de gekozen keukenindeling. Via de showroom ontvangen wij de keukeninstallatietekeningen en de getekende offerte voor het aanpassen van het gewijzigde keukenleidingwerk.  Het is niet mogelijk om de afzuigventielen van het ventilatiesysteem in het plafond te verplaatsen. Deze punten zijn indicatief aangegeven op tekening, de exacte positie wordt in een later stadium door de installateur bepaald. Deze afzuigventielen zijn er om de ruimte af te zuigen en niet om de afzuigkap op aan te sluiten. De showroom houdt rekening met een recirculatieafzuigkap als afzuigkap. Onder het keukenblok zal de vloerverwarming niet worden doorgelegd. De keuken zal na oplevering geplaatst worden.  Het aanpassen van de keukeninstallatie volgens keukentekeningen projectshowroom d.d. ....-...-2022.	1	ST	volgens offerte

Van Wijnen Dordrecht B.V.

Project: 11100644 Zwijndrecht, 24 app. Lindesteyn  
Woningmodel: 24 app. Lindesteyn

Datum: 09-05-2022

- 2.D.0.14 Keukenaansluitpunten aanpassen volgens tekeningen derden** 1 ST volgens offerte

Deze optie is van toepassing als er geen keuken bij de projectleverancier wordt gekocht, maar elders. De keukentekeningen van de door u gekozen projectleverancier dienen wij voor de sluitingsdatum van u te hebben ontvangen, zodat wij voor u een offerte voor het aanpassen van het keukenleidingwerk kunnen maken. Op deze offerte worden kosten gerekend voor het verplaatsen van de standaard aanwezige elektra aansluitingen, extra elektra aansluitingen en extra of verplaatsingen van het loodgieterswerk. Ook worden er verwerkingskosten in rekening gebracht. De kosten hiervan zijn afhankelijk van de gekozen keukenindeling. Indien u de technische keukentekeningen door Van Wijnen wilt laten maken, worden hier kosten voor in rekening gebracht.

Het is niet mogelijk om de afzuigventielen van het ventilatiesysteem in het plafond te verplaatsen. Deze punten zijn indicatief aangegeven op tekening, de exacte positie wordt in een later stadium door de installateur bepaald. Deze afzuigventielen zijn er om de ruimte af te zuigen en niet om de afzuigkap op aan te sluiten. Uw leverancier dient rekening te houden met een recirculatieafzuigkap als afzuigkap. Onder het keukenblok zal de vloerverwarming niet worden doorgelegd. De keuken zal na oplevering geplaatst worden. U stemt zelf het inmeetmoment en de plaatsing van de keuken af met uw leverancier.

Het aanpassen van de keukeninstallatie volgens keukentekeningen ... d.d. ...-...-2022.

### Badkamer en toilet

- 2.E.0.10 Standaard badkamer en toilet** 1 ST € 0,00  
De woning wordt uitgevoerd met het standaard sanitair en tegelwerk zoals omschreven in de technische omschrijving en aangegeven op de verkooptekening.
- 2.E.0.18 Sanitair badkamer en toilet volgens offerte projectshowroom** 1 ST volgens offerte  
In de badkamer en het toilet wordt het sanitair aangebracht volgens de offerte van de projectshowroom van d.d. ...-...-2022 met bijbehorende tekeningen van d.d. ...-...-2022.
- 2.E.0.20 Tegelwerk badkamer en toilet volgens offerte projectshowroom** 1 ST volgens offerte  
In de badkamer en het toilet wordt het tegelwerk aangebracht volgens de offerte van de projectshowroom van d.d. ...-...-2022 met bijbehorende tekeningen van d.d. ...-...-2022.

### Elektra

- 2.H.0.10 Elektrapunt verplaatsen** ..... ST € 75,00  
Het verplaatsen van een elektrapunt (wandcontactdoos, loze leiding, schakelaar, wandlichtpunt, bedrade leiding) in dezelfde ruimte.
- 2.H.0.12 Extra enkele wandcontactdoos** ..... ST € 141,00

Van Wijnen Dordrecht B.V.

Project: 11100644 Zwijndrecht, 24 app. Lindesteyn  
Woningmodel: 24 app. Lindesteyn

Datum: 09-05-2022

---

Het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op bestaande groep.

- |                          |  |       |           |                 |
|--------------------------|--|-------|-----------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>2.H.0.14 Extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep</b>   | ..... | <b>ST</b> | <b>€ 338,00</b> |
|                          | Het aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep.   |       |           |                 |
|                          | Als er meerdere extra groepen worden aangebracht in de meterkast, kan het zijn dat de meterkast moet worden uitgebreid met een extra aardlekschakelaar (zie optie 2.H.0.90). Deze kosten zijn niet opgenomen in deze optie en zullen na opgaaf van de elektriciens aan u doorberekend worden.                            |       |           |                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.H.0.16 Extra dubbele wandcontactdoos</b>  | ..... | <b>ST</b> | <b>€ 167,00</b> |
|                          | Het aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos op een bestaande groep.   |       |           |                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.H.0.18 Extra dubbele opbouw wandcontactdoos in de meterkast</b>   | ..... | <b>ST</b> | <b>€ 80,00</b>  |
|                          | Het aanbrengen van een extra dubbele opbouw wandcontactdoos in de meterkast op een bestaande groep.  |       |           |                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.H.0.22 Enkele wandcontactdoos wijzigen in dubbele wandcontactdoos</b>   | ..... | <b>ST</b> | <b>€ 65,00</b>  |
|                          | De bestaande enkele wandcontactdoos uitvoeren als dubbele wandcontactdoos.   |       |           |                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.H.0.24 De helft van een dubbele wandcontactdoos schakelbaar maken op een aparte schakelaar</b>  | ..... | <b>ST</b> | <b>€ 280,00</b> |
|                          | Het aanbrengen van een extra schakelaar en het schakelbaar maken van de linker helft van een dubbele wandcontactdoos.  |       |           |                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.H.0.26 De helft van een dubbele wandcontactdoos schakelbaar maken op een bestaande schakelaar</b>   | ..... | <b>ST</b> | <b>€ 55,00</b>  |
|                          | De linker helft van een dubbele wandcontactdoos schakelbaar maken op een bestaande schakelaar.   |       |           |                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.H.0.28 Extra loze leiding</b>   | ..... | <b>ST</b> | <b>€ 125,00</b> |
|                          | Het aanbrengen van een extra loze leiding (5/8" Ø 16mm buitendiameter) met inbouwdoos. De inbouwdoos wordt afgewerkt met een blindplaat. De loze leiding wordt aangelegd vanaf de opgegeven positie naar de meterkast (voorzien van een controledraad) en kan gebruikt worden om te bedraden met een netwerkaansluiting. |       |           |                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.H.0.28A Extra bedraade leiding met CAT6 netwerkaansluiting</b>  | ..... | <b>ST</b> | <b>€ 370,00</b> |
|                          | Het leveren en aanbrengen van een extra netwerkaansluiting (incl. loze leiding) met CAT6 bekabeling en afmontage met een netwerkpoort.   |       |           |                 |

Van Wijnen Dordrecht B.V.

Project: 11100644 Zwijndrecht, 24 app. Lindesteyn  
Woningmodel: 24 app. Lindesteyn

Datum: 09-05-2022

- 
- |                          |  |       |             |                 |
|--------------------------|--|-------|-------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>2.H.0.28B Extra bedraade leiding met CAI aansluiting</b>  | ..... | <b>ST</b>   | <b>€ 275,00</b> |
|                          | Het leveren en aanbrengen van een bedraden leiding (incl. loze leiding) met een CAI-aansluiting. Indien u totaal drie of meer bedraade CAI-aansluitingen heeft, zullen de draden in de meterkast niet worden aangesloten. De woonwens is exclusief een verstreker voor het signaal.      |       |             |                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.H.0.28C Bestaande loze leiding bedraden met een enkele CAT6 netwerkaansluiting</b>  | ..... | <b>ST</b>   | <b>€ 200,00</b> |
|                          | Het bedraden en enkelzijdig afmonteren van een loze leiding met een CAT6 netwerkaansluiting. Inclusief afdekker met een netwerk-poorten.   |       |             |                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.H.0.28D Bestaande loze leiding bedraden met Cai aansluiting</b>   |       | <b>1 ST</b> | <b>€ 160,00</b> |
|                          | Het bedraden en enkelzijdig afmonteren van een loze leiding met een CAI-aansluiting. Indien u totaal drie of meer bedraade CAI-aansluitingen heeft, zullen de draden in de meterkast niet worden aangesloten. De woonwens is exclusief een versterker voor het signaal.                  |       |             |                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.H.0.36 Gekoppelde loze speakerleiding</b>   | ..... | <b>ST</b>   | <b>€ 95,00</b>  |
|                          | Het aanbrengen van een loze leiding in de dekvloer, van één punt in de ruimte naar een ander punt in de ruimte. De loze leiding wordt op beide punten afgemonteerd met een inbouwdoos met blindplaat op circa 30cm boven de vloer. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad. |       |             |                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.H.0.40 Een lichtpunt op twee of meer posities schakelen</b>   | ..... | <b>ST</b>   | <b>€ 134,00</b> |
|                          | Het aanbrengen van een extra schakelaar zodat het bestaande wand- of plafondlichtpunt ook op een andere positie te bedienen is (kruis- of wisselschakelaar).   |       |             |                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.H.0.42 Serieschakelaar opsplitsen in twee aparte schakelaars</b>  | ..... | <b>ST</b>   | <b>€ 110,00</b> |
|                          | Het wijzigen van een serieschakelaar in twee schakelaars in aparte inbouwdozen. Dit om (eventueel na oplevering) een dimmer te plaatsen in plaats van de standaard schakelaar.   |       |             |                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.H.0.44 Extra wandlichtpunt op een aparte schakelaar</b>   | ..... | <b>ST</b>   | <b>€ 255,00</b> |
|                          | Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt geschakeld door een extra schakelaar. Er wordt gebruik gemaakt van een normale inbouwdoos (Ø 70mm). Het wandlichtpunt wordt op 180cm boven de vloer aangebracht, afwijkende hoogtes wordt op tekening aangegeven.                             |       |             |                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.H.0.46 Extra wandlichtpunt op een bestaande schakelaar</b>  | ..... | <b>ST</b>   | <b>€ 125,00</b> |
|                          | Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt geschakeld door bestaande extra schakelaar. Er wordt gebruik gemaakt van een normale inbouwdoos (Ø 70mm). Het wandlichtpunt wordt op 180cm boven de vloer aangebracht, afwijkende hoogtes wordt op tekening aangegeven.                       |       |             |                 |

Van Wijnen Dordrecht B.V.

Project: 11100644 Zwijndrecht, 24 app. Lindesteyn  
Woningmodel: 24 app. Lindesteyn

Datum: 09-05-2022

- 
- |                          |   |       |           |                 |
|--------------------------|---|-------|-----------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>2.H.0.48 Extra wandlichtpunt zonder inbouwdoos op een aparte schakelaar</b>  | ..... | <b>ST</b> | <b>€ 250,00</b> |
|                          | <p>Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt zonder inbouwdoos geschakeld door een extra schakelaar. Er wordt geen inbouwdoos aangebracht. Dat betekent dat de PVC elektrabuis rechtstreeks met wat overlengte uit de wand komt en daar wordt afgewerkt met een kroonsteen. Doordat er geen inbouwdoos wordt toegepast, is het mogelijk na oplevering een wandarmatuur te monteren met een kleine voet, omdat de inbouwdoos niet afgedekt hoeft te worden. Het wandlichtpunt wordt op 180cm boven de vloer aangebracht, afwijkende hoogtes wordt op tekening aangegeven.</p>     |       |           |                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.H.0.50 Extra wandlichtpunt zonder inbouwdoos op een bestaande schakelaar</b>   | ..... | <b>ST</b> | <b>€ 125,00</b> |
|                          | <p>Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt zonder inbouwdoos geschakeld door een bestaande schakelaar. Er wordt geen inbouwdoos aangebracht. Dat betekent dat de PVC elektrabuis rechtstreeks met wat overlengte uit de wand komt en daar wordt afgewerkt met een kroonsteen. Doordat er geen inbouwdoos wordt toegepast, is het mogelijk na oplevering een wandarmatuur te monteren met een kleine voet, omdat de inbouwdoos niet afgedekt hoeft te worden. Het wandlichtpunt wordt op 180cm boven de vloer aangebracht, afwijkende hoogtes wordt op tekening aangegeven.</p> |       |           |                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.H.0.52 Plafondlichtpunt verplaatsen</b>  | ..... | <b>ST</b> | <b>€ 75,00</b>  |
|                          | <p>Het verplaatsen van een plafondlichtpunt in dezelfde ruimte. Dit plafondlichtpunt zal fabrieksmatig worden aangebracht op de positie zoals aangegeven op de optietekening. De positie van het plafondlichtpunt is afhankelijk van de constructieve mogelijkheden van het betonplafond. De op tekening aangegeven positie betreft daarom een circa positie en kan in werkelijkheid afwijken.</p>  |       |           |                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.H.0.54 Extra plafondlichtpunt op aparte schakelaar</b>   | ..... | <b>ST</b> | <b>€ 235,00</b> |
|                          | <p>Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt geschakeld door een extra schakelaar. Dit plafondlichtpunt zal fabrieksmatig worden aangebracht op de positie zoals aangegeven op de optietekening. De positie van het plafondlichtpunt is afhankelijk van de constructieve mogelijkheden van het betonplafond. De op tekening aangegeven positie betreft daarom een circa positie en kan in werkelijkheid afwijken.</p>   |       |           |                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.H.0.56 Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar</b>  | ..... | <b>ST</b> | <b>€ 118,00</b> |

**Van Wijnen Dordrecht B.V.**

 Project: 11100644 Zwijndrecht, 24 app. Lindesteyn  
 Woningmodel: 24 app. Lindesteyn

Datum: 09-05-2022

Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt geschakeld door een bestaande schakelaar. Dit plafondlichtpunt zal fabrieksmatig worden aangebracht op de positie zoals aangegeven op de optietekening. De positie van het plafondlichtpunt is afhankelijk van de constructieve mogelijkheden van het betonplafond. De op tekening aangegeven positie betreft daarom een circa positie en kan in werkelijkheid afwijken.

- |                          |   |       |             |                 |
|--------------------------|---|-------|-------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>2.H.0.64I LED inbouwspot</b>   | ..... | <b>ST</b>   | <b>N.T.B.</b>   |
|                          | Het leveren en aanbrengen van inbouwvoorzieningen voor een LED inbouwspots.   |       |             |                 |
|                          | Positie te bepalen i.o.m. uw wooncoach.   |       |             |                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.H.0.86 Extra rookmelder</b>  | ..... | <b>ST</b>   | <b>€ 250,00</b> |
|                          | Het aanbrengen van een extra optische rookmelder op het lichtnet.   |       |             |                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.H.0.88 Extra hittemelder</b>   | ..... | <b>ST</b>   | <b>€ 328,00</b> |
|                          | Het aanbrengen van een extra hittemelder op het lichtnet. Een hittemelder is een thermische melder die niet reageert op rook en minder gevoelig is voor stof of dampvorming. Dit type melder geeft enkel een alarmmelding wanneer de temperatuur in de ruimte waar een melder is geplaatst boven de 58 graden Celsius komt. |       |             |                 |
|                          | Het risico op een valse melding is gering doordat een hittemelder enkel alarm zal slaan bij (smeul)branden. Kort samengevat kan een hittemelder het beste gemonteerd worden op plekken waar rookmelders niet geschikt zijn of er een risico is op ongewenste alarmmeldingen, zoals bijvoorbeeld in de keuken.               |       |             |                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.H.0.90 Extra aardlekschakelaar in de meterkast</b>   |       | <b>1 ST</b> | <b>€ 300,00</b> |
|                          | Het aanbrengen van een extra aardlekschakelaar in de meterkast, zodat er een extra elektra groepen kunnen worden toegepast.   |       |             |                 |

### Verwarming

- |                          |   |  |             |                 |
|--------------------------|---|--|-------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>2.J.0.46 Pollen en fijnstoffilter in de WTW unit</b>   |  | <b>1 ST</b> | <b>€ 110,00</b> |
|                          | De wtw unit is het ventilatiesysteem van uw woning. Hoe fijn zou het zijn als u in de hooikoortperiode een pollenfilter in het ventilatiesysteem heeft zitten, zodat de schone lucht uw woning wordt ingeblazen zonder de pollen waar u zo allergisch voor bent. Bij oplevering van de woning wordt een set pollenfilters geleverd. In de wtw-unit zitten bij oplevering standaard filters, zodat deze na de 3 maanden garantietermijn vervangen kunnen worden voor pollenfilter. |  |             |                 |

### Buiten

- |                          |  |  |             |                 |
|--------------------------|--|--|-------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>2.K.0.26 Spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos</b> |  | <b>1 ST</b> | <b>€ 212,00</b> |
|--------------------------|--|--|-------------|-----------------|

Van Wijnen Dordrecht B.V.

Project: 11100644 Zwijndrecht, 24 app. Lindesteyn  
Woningmodel: 24 app. Lindesteyn

Datum: 09-05-2022

Het aanbrengen van een spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos (Busch-Jaeger All-weather IP44). De voedingskabel en de wandcontactdoos worden uitgevoerd als inbouwleidingwerk. De spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos wordt aangesloten op vaste spanning.

- |                          |  |             |                 |
|--------------------------|--|-------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>2.K.0.28 Spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos schakelbaar maken</b>   | <b>1 ST</b> | <b>€ 109,00</b> |
|                          | Er wordt een extra schakelaar aangebracht, zodat de spatwaterdichte buitenwandcontactdoos schakelbaar is.<br>Alleen voor de begane grond appartementen.  |             |                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.K.0.30 Spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos aansluiten op een aparte groep</b>  | <b>1 ST</b> | <b>€ 235,00</b> |
|                          | De spatwaterdichte buitenwandcontactdoos uit optie 2.K.0.26 wordt op een aparte groep in de meterkast aangesloten.   |             |                 |
|                          | Als er meerdere extra groepen worden aangebracht in de meterkast, kan het zijn dat de meterkast moet worden uitgebreid met een extra aardlekschakelaar (zie optie 2.H.0.90). Deze kosten zijn niet opgenomen in deze optie en zullen na opgaaf van de elektriciën aan u doorberekend worden. |             |                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.K.0.32 Spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos wijzigen in een dubbele buitenwandcontactdoos</b>   | <b>1 ST</b> | <b>€ 65,00</b>  |
|                          | De spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos wordt gewijzigd in een spatwaterdichte dubbele buitenwandcontactdoos.  |             |                 |

### Binnendeuren

- |                          |   |             |                        |
|--------------------------|---|-------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>2.L.0.10 Aanpassen draairichting binnendeur</b>  | <b>1 ST</b> | <b>€ 75,00</b>         |
|                          | Het aanpassen van de draairichting van een binnendeur exclusief het verplaatsen van de schakelaar. De badkamerdeur mag niet de badkamer in draaien. |             |                        |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.L.0.14 Standaard Svedex binnendeuren en kozijnen</b>   | <b>1 ST</b> | <b>€ 0,00</b>          |
|                          | Het leveren en aanbrengen van de standaard binnendeuren volgens de opdrachtbevestiging van Svedex d.d. ...-...-2022.                                |             |                        |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.L.0.16 Binnendeuren en kozijnen volgens offerte Svedex</b>   | <b>1 ST</b> | <b>volgens offerte</b> |
|                          | Het leveren en aanbrengen van binnendeuren volgens de opdrachtbevestiging van Svedex d.d. ...-...-2022.   |             |                        |

### *Afbouw*

### Gewelwijzigingen

- |                          |   |             |                |
|--------------------------|---|-------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>3.A.0.10 Cilinder voordeur aanpassen zodat u uzelf niet buiten kunt sluiten</b>  | <b>1 ST</b> | <b>€ 75,00</b> |
|                          | De cilinder in de voordeur wordt aangepast. Door deze aanpassing is het mogelijk om de deur van buitenaf alsnog met de sleutel te openen, ook als er al |             |                |

Van Wijnen Dordrecht B.V.

Project: 11100644 Zwijndrecht, 24 app. Lindesteyn  
Woningmodel: 24 app. Lindesteyn

Datum: 09-05-2022

een sleutel aan de binnenzijde in het slot zit. Hiermee wordt voorkomen dat u buitengesloten kunt raken. De voordeur wordt voorzien van een cilinder die gelijksluitend is met de rest van de woning.

**Daken**

- |                          |  |             |               |
|--------------------------|--|-------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>3.B.0.22 Vervallen spuitwerk gehele woning</b>  | <b>1 ST</b> | <b>€ 0,00</b> |
|                          | Al het spuitwerk inclusief voorbehandeling, komt te vervallen. Beschadigingen in het plafond worden niet gerepareerd en blijven in het zicht. De v-naden in het plafond worden niet gerepareerd, de platen worden onderling niet uitgevlakt. |             |               |

**Elektra**

- |                          |  |                 |                 |
|--------------------------|--|-----------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>3.H.0.10 Dubbele USB A aansluiting</b>  | <b>..... ST</b> | <b>€ 285,00</b> |
|                          | Het leveren en aanbrengen van een dubbele USB A aansluiting met 2 x een laadvermogen van 700mA. Wanneer slechts één laadpunt wordt gebruikt, dan is het laadvermogen 1400mA.                           |                 |                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>3.H.0.18 Wandcontactdozen in de hele woning voorzien van kinderbeveiliging</b>  | <b>1 ST</b>     | <b>€ 311,00</b> |
|                          | Alle zichtbare wandcontactdozen op 30cm boven de vloer in de hele woning worden uitgevoerd met kinderbeveiliging. Het is alleen mogelijk om dit voor de hele woning te kiezen.                         |                 |                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>3.H.0.20 LED-oriëntatieverlichting aanbrengen in een wandcontactdoos</b>  | <b>..... ST</b> | <b>€ 215,00</b> |
|                          | Een wandcontactdoos naar keuze wordt uitgevoerd met LED-oriëntatieverlichting. De verlichting wordt geschakeld door een ingebouwde schemerschakelaar.  |                 |                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>3.H.0.22 Schakelaar wijzigen in een bewegingsmelder</b>   | <b>..... ST</b> | <b>€ 118,00</b> |
|                          | Het vervangen van een schakelaar door een bewegingssensor. De optie is van toepassing in bijvoorbeeld het toilet of een kast. Deze optie is niet mogelijk in combinatie met een wisselschakelaar.      |                 |                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>3.H.0.24 Schakelaar wijzigen in een LED draaidimmer</b>   | <b>..... ST</b> | <b>€ 134,00</b> |
|                          | Het vervangen van een schakelaar door een draaidimmer. De dimmer is alleen geschikt voor LED verlichting. Deze optie is ook toe te passen op een lichtpunt welke op meerdere plekken geschakeld wordt. |                 |                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>3.H.0.26 Schakelaar wijzigen in een LED tastdimmer</b>  | <b>..... ST</b> | <b>€ 235,00</b> |
|                          | Het vervangen van een schakelaar door een tastdimmer. De dimmer is alleen geschikt voor LED verlichting. Deze optie is ook toe te passen op een lichtpunt welke op meerdere plekken geschakeld wordt.  |                 |                 |



Van Wijnen Dordrecht B.V.

Project: 11100644 Zwijndrecht, 24 app. Lindesteyn  
Woningmodel: 24 app. Lindesteyn

Datum: 09-05-2022

- 
- |                          |  |             |                   |
|--------------------------|--|-------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>3.H.1.80 Extra wandcontactdoos in berging parkeergarage</b>   | <b>1 ST</b> | <b>€ 725,00</b>   |
|                          | Het aanbrengen van een extra enkele opbouw wandcontactdoos (230V), in combinatie met schakelaar, in de berging in de parkeergarage. (voor opladen elektrische fiets oid). De wandcontactdoos wordt aangesloten op de meterkast in uw appartement. Tevens wordt het lichtpunt in de berging op de 230V installatie aangesloten. Het lichtpunt wordt geleverd met een Bulleye armatuur, kleur wit, geplaatst (met lamp). De 42V-installatie voor uw berging komt te vervallen. |             |                   |
| <input type="checkbox"/> | <b>3.H.Q.10 Standaard schakelmateriaal</b>   | <b>1 ST</b> | <b>€ 0,00</b>     |
|                          | In de gehele woning wordt standaard schakelmateriaal toegepast van het merk Jung, model AS500 in de kleur Alpine wit. Inbouw- en opbouwmodellen worden door elkaar gebruikt conform de technische omschrijving.  |             |                   |
| <input type="checkbox"/> | <b>3.H.Q.12 Schakelmateriaal Jung A550</b>   | <b>1 ST</b> | <b>€ 1.250,00</b> |
|                          | Het schakelmateriaal in de gehele woning wijzigen in A550 in de kleuren wit, zwart hoogglans, aluminium, antraciet mat sneeuw wit mat of grafietzwart mat in plaats van de standaard AS500 Alpine wit. Inbouw- en opbouwmodellen worden door elkaar gebruikt conform de technische omschrijving. Ook het extra schakelmateriaal is in deze woonwens meegenomen.  |             |                   |
| <input type="checkbox"/> | <b>3.H.Q.14 Schakelmateriaal Jung LS990</b>  | <b>1 ST</b> | <b>€ 1.550,00</b> |
|                          | Het schakelmateriaal in de gehele woning wijzigen in LS990 in de kleuren wit, grijs of zwart in plaats van de standaard AS500 Alpine wit. Inbouw- en opbouwmodellen worden door elkaar gebruikt conform de technische omschrijving. Ook het extra schakelmateriaal is in deze woonwens meegenomen.   |             |                   |
| <input type="checkbox"/> | <b>3.H.Q.16 Schakelmateriaal Jung LS990</b>  | <b>1 ST</b> | <b>€ 1.790,00</b> |
|                          | Het schakelmateriaal in de gehele woning wijzigen in LS990 in de kleuren sneeuw wit mat of grafietzwart in plaats van de standaard AS500 Alpine wit. Inbouw- en opbouwmodellen worden door elkaar gebruikt conform de technische omschrijving. Ook het extra schakelmateriaal is in deze woonwens meegenomen.  |             |                   |

---

Bovengenoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW. De gekozen opties vallen onder de voorwaarden van de aannemingsovereenkomst.

---